Rainer grüner

Vass8R09s181-185



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp944

Clo Rainer Fringer 185

Rainer grüner 8 R9 s. 181-185







Rainer griener DUSIGNATION : CLOS 8 PLANCHE RANG 9 Souche 181. Vigueur: 3,5 PORT : érig - 1/2 érig - couché Millerandage : O. 4.8.86 Date de Véraison : Date de Maturité : 15-9-86 +4 Pourriture: 0 GRAPPE: G = M - P: L - M - C BAIE: TG - G - E - P 18 disc. - (Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : S - m - er - fox - herb. CHARGE : s1 2 s25 avec pépins - apyrène s44 s52 JUS : inc. /- coloré

<u>Junton long</u>arlangarla

CLOS 8 RANG 9 Souche 181-185 DESIGNATION: Rainer grüner Année : CHARGE : 4-8 Vēraison : 12-9.88 Maturité : Pour.: 2 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 46 Vigueur: 3 PORT : érig - (1/2) érig - couché Année : DATE: TG - G-M-P-Dim.:18 disc. (sph.)-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. 3 6 3 6 Avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Rainer grüner EMPLACEMENT: 8 R9 S. 181-185

Date de la vendange : 16/9/86 (+4)

Poids de la vendange : 5,300 kg 19767

Nombre de souches : 3 (589g)

Date de Dégustation : 5.1.87

Nombre de grappes : 9

Pourriture : 10%

OBSERVATIONS : Clone 17

OBSERVATIONS: Classe: 1,7

Indice réfract. : 49°2 (10°8)

Acidité du moût : 6,7;

Date :

Prossurage

Pressurage Densité:

Date: 6-10

Hise en bouteille
Densité: 994

Degré alcoolique: 1402

Acidité du vin : 6,7

ANNEE 1987 NOM Rawier gruner EMPLACEMENT 8 R9 1 181-185

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Control of the Contro	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité	
3 4 . 5	4344	31,3 3,4 31,3 31,3	3,4	5 2 2 2		5.6	10.6	16.6	6.8	10.8	13.8	21,9 2 45°2
	3	31,3	3,4 5,4 +9	2 13	7		10,6			Part Vigu	mi ei	lige .

ANNEE 1988 NOM Rairier gruner bl EMPLACEMENT 8 R.9 1 181. 185

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité	
2 3 4 . 5	4. 4 3	1.4 54 54 1.4 28.3	8.4	3 4 64 5	11	3.6	66	9.6	4.8	8.8	12.8	12-9	
			54 +12				6.6			+3		+4	
Pourriture: 2 Port: m'engi								Vigueur: 3 mayenne					

ANNEE 1989 NOM Rainer grüner B EMPLACEMENT 8 RGS 181-185

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4 5 4		2731 2731 2731 9731	43335	7,8	245	305	56	31,7	7,8	12,8	
Po		re:5%	% Mi 3.19 +	9	0	Port	eril	ge'	Viç	gueur	: 4	

DESIGNATION : EMPLACEMENT : Rainer grüner el 8 R9 D- 181-185 (5181)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntumlanda

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc Offauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 - cotonneuses 6
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvers

Désignation : Emplacement :

Juntumlumtu

Rainer grüner · clos 8 R9 s. 184-185 (181)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.

 à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ().

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 6 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

. Calvo 85

Désignation : Emplacement :

Unntimbunti

Rainer grüner clos 8 R9 s. 184. 185 (s. 181)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 luse 52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6/

: coloré 🕖 - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 8/-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Rainer grüner clos 8 R 9 s - 181 - 185 (4.182)

nhaataahaataahaataahaataal

Désignation : Emplacement:

Juntanlanta

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre () séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5)- velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbr : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9 35 -

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté Dest

lobes: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 6 gauffréc 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte () partiellement 38 rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulour: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré (2)- autre 3.

Rainer grüner 2008 R 9 181-185 (5183) Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3. (dimensions: 17x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 15 × 15). 27 - De couleur blanc O - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9) 29 - A section transversale : régulière 3 lirrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore () coloré 2. 33 - A peau fine (3) - noyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (5) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (.)

Juntumlanda

Rainer gruner 8 R9 S 181. 185 (484)

Juntumbuntum

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (27) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) d'côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). autre (4). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

nlantanlantanlantanlantaal

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre :
    Désignation : Rainer grinner
    Emplacement : 8R9 3.181-185
                                     : 1 - 2 - 3
    Angle des nervures
                                     : 4 - 5 - 6
    Sexe
                                     : 7 - 8 - 9
    L1/L2
                                    : (10) - (11)
    L2/L
                                   : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
    Nombre de lobes
    Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
    Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
    Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
   Sinus pétiolaire ouvert : 267
    Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
     Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
    Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                    : 40 - 41
     Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
    Dents (angle)
    Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
    Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
    Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
    Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
   Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntumlumtu